



ZABOUCNĚTE SE



**SOLODOOR**<sup>®</sup>  
dveře a zárubně



## ZABOUCHNĚTE SE

---

*Dveře bývají často přehlíženy. Zbytečně. Neoprávněně. Je potřeba jim začít věnovat pozornost, protože hrají důležitou roli. V bytě, v domě, v životě. Umí měnit vzhled pokoje, přitahují k sobě pozornost. Uhranou vás a vy nebudete moci jinak, než se zabouchnout; do dveří SOLODOOR a do nového života za nimi.*

**SOLODOOR**<sup>®</sup>  
dveře a zárubně





*Dveře a zárubně SOLODOOR pro vás vyrábíme v Sušici. Vznikají pečlivým zpracováním z kvalitních surovin rukama sklenářů a truhlářů, kteří spoléhají na moderní německé a italské stroje. V minulém roce jsme investovali do kompletní obnovy technologického zařízení na výrobu zárubní. Vyberte si z naší široké nabídky dveří a zárubní, jež si podmaní vaše srdce.*



# Obsah

---

## 4 SOLO PREMIUM

- 6 Unico
- 10 Vertigo
- 16 Polar
- 20 Rainbow
- 24 Sonet
- 28 Elegance
- 32 Linie
- 36 Sima

## 40 STANDARD

- 42 Viva
- 46 Cristal
- 50 Gabreta
- 54 Styl
- 58 Klasik

## 62 SPECIÁLNÍ DVEŘE

- 64 Požárně odolné a bezpečnostní dveře
- 66 Klima dveře
- 67 Protihlukové dveře
- 67 Kouřotěsné dveře

## 68 SVĚTLÍKY

## 70 POSUVNÉ DVEŘE

- 72 Posuvný systém PATRIOT
- 73 Posuvné dveře do garnýže
- 74 Posuvné dveře do stavebního pouzdra

## 75 ZÁRUBNĚ

## 79 VÝPLNĚ

## 80 PROVEDENÍ HRAN

## 84 PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 94 POVRCHY


## 98 SKLA

## 100 PRŮVODCE VÝBĚREM DVEŘÍ

## 101 FRANCHISOVÝ SYSTÉM







# **SOLO PREMIUM**

**KOLEKCE**



*DVEŘE UNICO 11, POVRCH SOLO MATRIX - MONZA, SKLO SATINATO*



NOVINKA

MODELOVÁ ŘADA

# UNICO

Sám název napovídá, že tato modelová řada je určena zejména pro ty, kteří se nebojí experimentovat a zároveň chtějí mít doma něco jedinečného, unikátního.

Modelová řada UNICO vznikla spojením zárubní s unikátní konstrukcí a pečlivě vybranými nejaktraktivnějšími modely dveří z produkce SOLODOOR. Naprosté dokonalosti tohoto mistrovského díla je docíleno jednak díky zárubním s netradičním způsobem napojení svislých a vodorovných částí v kombinaci s trendy modelem dveří opatřeným magnetickým zámekem. Vše navíc v exkluzivním povrchu SOLO MATRIX.



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Ekologicky šetrný výrobek



Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva



Již ve standardu v provedení KLIMA I



**UNICO PLNÉ**  
NOVINKA



**UNICO 5**  
NOVINKA



**UNICO 11**  
NOVINKA



**UNICO 12**  
NOVINKA



**UNICO 21**  
NOVINKA



**UNICO 22**  
NOVINKA



**UNICO 31**  
NOVINKA



**UNICO 32**  
NOVINKA



**UNICO 41**  
NOVINKA



**UNICO 42**  
NOVINKA



**UNICO 65**  
NOVINKA



**UNICO 66**  
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU:




**SOLO MATRIX**

# NEJDOKONALEJŠÍ SPOJENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ


- ✓ Moderní a jednoduché linie
- ✓ Unikátní konstrukce
- ✓ Falcová i bezfalcová varianta
- ✓ Instalace ve standardním stavebním otvoru
- ✓ Netradiční napojení svislých a vodorovných částí zárubně
- ✓ Možnost ostré, šikmé i oblé boční hrany (šikmá a oblá hrana pouze u falcového provedení)
- ✓ Jedno i dvoukřídlé provedení
- ✓ Dodáváno výhradně s magnetickým zámekem



DVEŘE UNICO 21, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO



BEZFALCOVÉ PŘEVEDENÍ UNICO



DETAIL SPECIÁLNÍHO  
DESIGNOVÉHO ZÁVĚSU  
FALCOVÉHO PŘEVEDENÍ UNICO



KOLMÉ NAPOJENÍ SVISLÝCH  
A VODOROVNÝCH ČÁSTÍ ZÁRUBNĚ



DETAIL JEMNÝCH DRÁŽEK  
A NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ

## ... SPOLU NÁM TO SLUŠÍ



**DVEŘE VERTIGO 3, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO**

## MODELOVÁ ŘADA

# VERTIGO

Atraktivní interiérové dveře Vertigo disponují robustní rámovou konstrukcí, díky které jsou dveře pevné a stabilní. Jsou to nejvariabilnější interiérové dveře - dostupné jsou v mnoha modelech kombinujících skladbu kazet a prosklení. Všechny modely mají velmi moderní design. Díky unikátní kombinaci kazetových a prosklených ploch vyniknou v každém interiéru. Doporučujeme dveře v konfiguraci s oblou hranou, která je u této modelové řady velmi efektní.



Rámová konstrukce



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Lze též jako posuvné dveře



**VERTIGO 1**



**VERTIGO 2**



**VERTIGO 3**



**VERTIGO 4**



**VERTIGO 10**



**VERTIGO 11**



**VERTIGO 20**



**VERTIGO 21**



**VERTIGO 51**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**CPL SOLO 3D**




**CPL**



**VERTIGO 52**



**VERTIGO 53**



**VERTIGO 54**



**VERTIGO 55**



**VERTIGO 56**  
**NOVINKA**



**VERTIGO 65**  
**NOVINKA**



**VERTIGO 66**  
**NOVINKA**




# VERTIGO VARIANT

*Designovou i praktickou vychytávkou pro Váš interiér jsou rámové dveře Vertigo Variant, které nabízejí netradiční možnosti využití jejich plochy. Dveře tak neslouží pouze k otevírání a zavírání, ale plní i spoustu dalších funkcí, které oceníte v běžném životě.*

- *Pokud se Vám do chodby nevešlo zrcadlo, můžete dveře vybavit zrcadlovou deskou a tento problém elegantně vyřešit.*
- *Svým dětem můžete na dveře pořídit tabulovou fólii v černé nebo zelené barvě, a tím rozvinout jejich kreativitu, které je papír málo.*
- *Na koupelnové dveře lze instalovat praktické háčky, které mohou být i výklopné - poslouží pro oděv, župany či ručníky.*
- *Pro Vaše vzkazy či nákupní seznamy skvěle poslouží bílá omyvatelná magnetická tabule.*

*Dveře Vertigo Variant můžete vybírat z těchto modelů dveří Vertigo: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 51 a 52. Doplnit je lze o funkční prvky v následující tabulce.*





| Varianty funkčních prvků          | VERTIGO |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|                                   | 1       | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 20 | 21 | 51 | 52 |
| výklopný háček hranatý malý       | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ |    |    | ✓  | ✓  |    |    |
| výklopný háček hranatý velký      | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ |    |    | ✓  | ✓  |    |    |
| profil pro zavěšení prvků         | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| lišta se třemi háčky              | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| jednotlivý háček menší            | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| jednotlivý háček větší            | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| polička malá                      | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| zrcadlová deska                   |         |   |   |   |    |    |    | ✓  |    |    |
| magnetická tabule bílá omyvatelná |         |   |   |   |    |    |    | ✓  |    |    |
| tabulová fólie černá              |         |   |   |   |    |    |    | ✓  |    |    |
| tabulová fólie zelená             |         |   |   |   |    |    |    | ✓  |    |    |



DVEŘE POLAR 7, SKLO SATINATO



## MODELOVÁ ŘADA

# POLAR

Sněhobílý lakovaný povrch a čistý design dělají z těchto dveří univerzální interiérový prvek, který lze kombinovat s jakýmkoliv odstínem výmalby, podlahy či koberce. Dveře Polar se samy o sobě stanou designovým doplňkem Vašeho bytu či domu. Jemné linie drážek podtrhávají minimalistický vzhled dveří a dodávají jim na celkové eleganci. Bílý lak aplikovaný hned ve třech vrstvách je vytvrzený v UV tunelu. Díky tomu vynikají dveře Polar skvělými užitnými vlastnostmi a odolností.



Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem



Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností



Ekologicky šetrný výrobek



Dřevotřísková výplň ve standardu



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I




**POLAR PLNÉ**




**POLAR 1**



**POLAR 4**




**POLAR 5**




**POLAR 7**




**POLAR 8**



**POLAR 9**



**POLAR 17**



**POLAR 18**



**POLAR 22**  
NOVINKA



**POLAR 24**  
NOVINKA



*Detaily vyfrézované drážky  
(POLAR 22, POLAR 24)*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:





DVEŘE POLAR 18



DVEŘE RAINBOW 1



## MODELOVÁ ŘADA

# RAINBOW



Dveře Rainbow Vás na první pohled okouzlí svým rafinovaným vzhledem a lakovaným, hedvábně matným povrchem. Pro váš interiér si vybírejte z modelů plných či prosklených, hladkých nebo třeba se zajímavými designovými drážkami. Vysoké odolnosti povrchu dveří Rainbow je dosaženo třemi vrstvami laku s následným vytvrzením v UV tunelu. Získáváte tak záruku, že budete mít dveře, které budou nejen plně funkční a praktické na údržbu, ale i zároveň i zajímavý prvek, který podtrhne celkový vzhled interiéru.



Trendy barva kombinovatelná s každým interiérem



Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností



Ekologicky šetrný výrobek



Dřevotřísková výplň ve standardu



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I



**RAINBOW PLNÉ**  
NOVINKA



**RAINBOW 1**  
NOVINKA



**RAINBOW 4**  
NOVINKA



**RAINBOW 5**  
NOVINKA



**RAINBOW 7**  
NOVINKA



**RAINBOW 8**  
NOVINKA



**RAINBOW 9**  
NOVINKA



**RAINBOW 17**  
NOVINKA



**RAINBOW 18**  
NOVINKA



**RAINBOW 22**  
NOVINKA



**RAINBOW 24**  
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU:











MODELOVÁ ŘADA

# SONET

*Dveře Sonet jsou díky dokonalé harmonii skla a dřeva noblesní a nepřehlédnutelné. Součástí konstrukce je 8 mm bezpečnostní sklo (leptané a pískované) – díky tomu získáváte záruku odolnosti a bezpečí i ve velmi frekventovaných prostorách. Vybírat si můžete hned z několika druhů pískovaných skel a učinit tak Vaše dveře jedinečnými.*



*Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled*



*Bezpečnostní sklo u prosklených modelů*



*Lze též jako posuvné dveře*



*Již ve standardu v provedení KLIMA I*



SONET 1



SONET 2



SONET 21

VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:



VZOR 1



VZOR 2



VZOR 3



VZOR 4



VZOR 5



VZOR 6



VZOR 7

FLOAT ČIRÝ (PRŮHLEDNÉ)

SATINATO (PÍSKOVANÉ)

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL



DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA, SKLO VZOR 2



DVEŘE ELEGANCE 1, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ



MODELOVÁ ŘADA

# ELEGANCE

Mix zvolených materiálů – přírodních dekorů dřeva v kombinaci s kovem a sklem dodává těmto dveřím nádech luxusu. Dveře Elegance Vás zaujmou svým neotřelým vzhledem. Díky vsazeným lištám s vertikální či horizontální orientací a rámečkům s kovovým efektem se stanou zajímavým designovým prvkem moderního interiéru.



Lišty s moderním kovovým efektem



Dřevotřísková výplň ve standardu



Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva



Lze též jako posuvné dveře




Již ve standardu v provedení KLIMA I




*ELEGANCE 1*



*ELEGANCE 2*



*ELEGANCE 3*



*ELEGANCE 4*



*ELEGANCE 5*



*ELEGANCE 6*



*ELEGANCE 7*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**CPL SOLO 3D**



**CPL**





DVEŘE ELEGANCE 6, POVRCH CPL SOLO 3D - TABACCO, SKLO SATINATO



*DVEŘE LINIE 1, POVRCH CPL SOLO 3D - CREMELINE / OŘECH*

## MODELOVÁ ŘADA

# LINIE

*Dveře modelové řady Linie reprezentují netradiční spojení vybraných dekorů oblíbených povrchů CPL SOLO 3D a CPL v kombinaci s dřevěnými proužky. Díky této kombinaci nepostrádají nápad a vkus a hodí se do všech typů interiéru.*



*Lišty s dřevinným dekorem*



*Dřevotřísková výplň ve standardu*



*Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva*



*Lze též jako posuvné dveře*




*Již ve standardu v provedení KLIMA I*




*LINIE 1*



*LINIE 2*



*LINIE 3*



*LINIE 4*



*LINIE 5*



*LINIE 6*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

-  **CPL SOLO 3D**
-  **CPL - POUZE OLŠE A DUB ROYAL**

POVRCH DŘEVINNÝCH PÁSKŮ:

-  **OŘECH**
-  **EBEN**



*DVEŘE LINIE 5, POVRCH CPL SOLO 3D - CREMELINE / EBEN, SKLO SATINATO*



DVEŘE SIMA 11, POVRCH CPL SOLO 3D - PINIE, SKLO SATINATO

## MODELOVÁ ŘADA

# SIMA

Moderní dveře, které Vás okamžitě zaujmou jedinečným řemeslným detailem – zapuštěnými rámečky u prosklení. Díky tomu tyto dveře nejen skvěle vypadají, ale navíc to znamená i nemalé praktické výhody. Nestane se Vám například, že byste se při průchodu dveřmi zachytili o oděv a zničili si tak oblečení či dokonce samotné dveře. Hospodyňky jistě ocení i jednoduchý povrch dveří, jehož údržba je zcela bezproblémová.



Zapuštěný rámeček



Dřevotřísková výplň ve standardu




Lze též jako posuvné dveře




Již ve standardu v provedení KLIMA I




SIMA 1



SIMA 2



Detail zapuštěného rámečku




SIMA 11



SIMA 12



SIMA 21



SIMA 22

DOSTUPNÉ V POVRCHU:




SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D





**DVEŘE SIMA 21, POVRCH SOLO MATRIX - TRENTO PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO**





# STANDARD

KOLEKCE





DVEŘE VIVA 30, POVRCH SOLO STRUKTUR - DUB CANYON, SKLO SATINATO

## MODELOVÁ ŘADA

# VIVA

Modelová řada VIVA zahrnuje dveře prosklené i plné, s čistými liniemi, které lze navzájem skvěle nakombinovat a vybavit tak jimi všechny místnosti ve Vašem bytě nebo domě. Dveře tak můžete mít v každé místnosti trochu jiné a přesto bude výsledný efekt perfektní.



Rámová konstrukce



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Ekologicky šetrný výrobek



Lze též jako posuvné dveře do pouzdra



VIVA 10



VIVA 20



VIVA 30



VIVA 11



VIVA 21



VIVA 31



VIVA 12



VIVA 50



VIVA 51

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO STRUKTUR** (POUZE ANDORRA WHITE, DUB CANYON)



**FÓLIE** (POUZE BÍLÁ, OŘECH)



DVEŘE VIVA 12, POVRCH SOLO STRUKTUR - ANDORRA WHITE, SKLO SATINATO



DVEŘE CRISTAL CRO31P - PÍSKOVANÉ



## MODELOVÁ ŘADA

# CRISTAL

*Tyto dveře jsou celoskleněné, a tedy perfektně propouští světlo. Jejich použití je vhodné zejména tam, kde potřebujeme opticky spojit rozdělené prostory nebo místnosti a tam, kde chceme mít maximum světla. Vyrobeny jsou z bezpečnostního skla o šíři 8 mm, o bezpečí Vaši či Vašich blízkých se tedy rozhodně bát nemusíte. Na výběr máte z několika variant – můžete volit čistý, jednoduchý design, decentní zdobení nebo můžete popustit uzdu své kreativitě a pořídit si dveře ozdobené celou plejádou rýhovaných či pískovaných motivů.*



*Celoskleněné dveře*



*Bezpečnostní sklo*



*Široký výběr motivů prosklení*



**RÝHOVANÉ**  
**EXQUISIT 11**



**RÝHOVANÉ**  
**EXQUISIT 12**



**RÝHOVANÉ**  
**EXQUISIT 16**



**RÝHOVANÉ**  
**EXQUISIT 20**



**RÝHOVANÉ**  
**EXQUISIT 25**



**STANDARDNÍ**  
**SR 178 BÍLA**



**STANDARDNÍ**  
**SATINATO**



**STANDARDNÍ**  
**KLAR**



**STANDARDNÍ**  
**HORIZONT**



**STANDARDNÍ**  
**BALKEN**



**PÍSKOVANÉ**  
**TOGO**



**PÍSKOVANÉ**  
**LINE 2 N**



**PÍSKOVANÉ**  
**DIAGON**



**PÍSKOVANÉ**  
**CRO31P**



**PÍSKOVANÉ**  
**902-P**

*Dveře modelové řady CRISTAL vyžadují speciální kování, které je nutné uvést v objednávce dveří.  
Dostupný výběr kování naleznete na straně 88.*



*DVEŘE GABRETA 3, POVRCH SOLO STRUKTUR - BETON, SKLO SATINATO*

MODELOVÁ ŘADA

# GABRETA

*Díky elegantnímu, jednoduchému a nadčasovému designu patří mezi naše bestsellery. Pro dveře Gabreta je typické elegantní spojení plochy dveřního křídla a osobitého tvaru prosklení ve tvaru rovného či zaobleného pruhu. Prosklené modely lze v interiéru vhodně doplnit plným modelem s kazetovou výplní.*



*Oblé hrany garantují elegantní vzhled*



*Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří*



*Lze též jako posuvné dveře*



*Již ve standardu v provedení KLIMA I*



**GABRETA 1**



**GABRETA 2**



**GABRETA 3**



**GABRETA 4**



**GABRETA 9**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**CPL SOLO 3D**



**CPL**



**SOLO STRUKTUR**



**FOLIE**



DVEŘE GABRETA 4, POVRCH SOLO MATRIX - LAZIO, SKLO SATINATO



DVEŘE STYL 18, POVRCH CPL SOLO 3D - DUB PŘÍRODNÍ



## MODELOVÁ ŘADA

# STYL

*Oblíbená modelová řada dveří Styl je zákazníky vyhledávaná zejména pro svojí hravou kombinaci prosklených a kazetových rámečků. Dveře Styl s úspěchem využijete v bytech a prostorách, kde chcete místnosti spojit v jeden celek při zachování požadované míry soukromí.*



*Oblé hrany garantují elegantní vzhled*



*Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří*



*Lze též jako posuvné dveře*



*Již ve standardu v provedení KLIMA I*



STYL 15



STYL 16




STYL 17



STYL 18



STYL 21



STYL 28

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL



SOLO STRUKTUR



FÓLIE



DVEŘE STYL 17 - POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA, POVRCH CPL SOLO 3D - DUB BĚLENÝ, SKLO SATINATO



DVEŘE KLASIK 5, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

# KLASIK

*Dveře Klasik jsou nejoblíbenější modelovou řadou dveří, kterou SOLODOOR vyrábí. Už samotný název napovídá, že se jedná o dveře s nadčasovým a klasickým vzhledem. V provedení ve vysoce odolných povrchích umožňují bezproblémové využití ve všech bytových i nebytových prostorách.*



*Nejširší nabídka povrchů*



*Oblé hrany garantují elegantní vzhled*



*Lze též jako posuvné dveře*



*Již ve standardu v provedení KLIMA I*



KLASIK PLNÉ



KLASIK 1



KLASIK 2



KLASIK 3



KLASIK 5



KLASIK 7

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

-  SOLO MATRIX
-  CPL SOLO 3D
-  CPL
-  SOLO STRUKTUR
-  FÓLIE
-  RAL
-  LAMINÁT 0,8MM



DVEŘE KLASIK 7, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO







# ***SPECIÁLNÍ DVEŘE***

**KOLEKCE**

## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE



DPO

Požárně odolné dveře (DPO) jsou základní speciální dveře pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Instalují se tam, kde zákon vyžaduje rozdělení požárních úseků. Lze je využít také jako základní variantu vchodových dveří do bytu. Jsou dobrým řešením zejména v případě, že máte omezené finanční prostředky a potřebujete akutně vstupní dveře do bytu.

- Jednokřídlé provedení
- Dvoukřídlé provedení
- Dostupné v rozšířeném kouřotěsném a protihlukovém provedení
- Lze dodat s ocelovou nebo obložkovou zárubní s protipožární odolností
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL



SOLO STRUKTUR



FÓLIE




RAL



LAMINÁT 0,8MM

## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



DPB 2

Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy (DPB 2) jsou speciální certifikované dveře, které splňují normu bezpečnostní třídy 2 (RC2). Dveře tedy obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Chrání je také vícebodový bezpečnostní zámek s trny proti vysazení.

- Jsou určeny do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně
- Lze je dodat i v protihlukovém provedení
- Možnost kouřotěsného provedení
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D




CPL



LAMINÁT 0,8MM

## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



DPB 3

Požárně bezpečnostní dveře třetí třídy (DPB 3) jsou speciálními certifikovanými dveřmi, které splňují normu bezpečnostní třídy 3 (RC3). Odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí včetně mechanické ruční vrtačky. Disponují také vícebodovým bezpečnostním zámkem a součástí instalace jsou i speciální třídílné panty s integrovanými trny proti vysazení.

- Jsou určeny do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně
- Disponují zpevněným rámem
- Možnost kouřotěsného provedení
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků
- Dostupné v širokém výběru povrchů

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL



LAMINÁT 0,8MM

## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE - OCELOVÉ

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 101 F



SD 101 F

Požárně bezpečnostní dveře do bytu SD 101 F doporučujeme zejména jako vstupní dveře do paneláků a bytových domů. Osazují se do původních zárubní nebo do zesílených bezpečnostních zárubní SF1. Díky vynikající ocelové konstrukci a vysokému počtu zamykacích bodů dokonale rozkládají a eliminují síly vznikající při pokusu o násilné překonání. Certifikované ocelové bezpečnostní dveře SD 101 F vám zajistí protipožární odolnost, tepelnou a protihlukovou izolaci i kouřotěsnost. Mají 17 jisticích bodů ovládaných pouze jedním klíčem. Jejich montáž je rychlá, snadná a čistá.

- 17 jisticích bodů
- Tepelná a zvuková izolace
- Zesílená ochrana zámků
- Oboustranné celoplošné pancéřování 1mm plechem
- Integrovaný rozvorový systém
- Ocelový rám

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL

Bližší informace u Vašeho prodejce.

## SPECIÁLNÍ ÚPRAVA KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III



KLIMA dveře jsou ideálním řešením pro oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Způsob jejich provedení zaručuje, že se vám dveře vlivem vlhka či rozdílných teplot na obou stranách nezdeformují – tedy se neprohnují ani nezkroutí. Nejvhodnější doporučená teplota pro dlouhodobé užívání dveří je 21°C ( ± 5°C).

Dveře jsou vyráběny ve třech variantách:

-  KLIMA I
-  KLIMA II
-  KLIMA III

### KLIMA I

Rozdíl teplot do: 5 °C  
Rozdíl relativní vlhkosti do: 20 %  
(Rel. vlhkost min. 30% - max. 50%)

Základní provedení KLIMA dveří, které je vhodné například do ložnice, kde udržujeme teplotu o pár stupňů nižší, než jinde v bytě či domě. V provedení KLIMA I lze objednat všechny modelové řady z tohoto katalogu. V provedení KLIMA I jsou standardně vyráběny všechny naše dveře a je pro Vás tedy zcela zdarma.

### KLIMA II

Rozdíl teplot do: 10 °C  
Rozdíl relativní vlhkosti do: 35 %  
(Rel. vlhkost min. 30% - max. 65%)

KLIMA II jsou dveře, jejichž umístění je ideální třeba ve vstupní chodbě či verandy, kde je již teplotní rozdíl až 10 °C. Také rozdíl vlhkosti může být až do 35 %. Tyto dveře je nutné osadit do ocelové nebo obložkové zárubně.

### KLIMA III

Rozdíl teplot do: 20 °C  
Rozdíl relativní vlhkosti do: 50 %  
(Rel. vlhkost min. 30% - max. 80%)

Toto provedení dveří doporučujeme do zátěžových prostor či pro oddělení například garáže a chodby. Zvládnou teplotní rozdíl až 20 °C a rozdíl vlhkosti až 50 %. Dveře KLIMA III vyžadují instalaci pouze do ocelové zárubně.

## SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PROTIHLUKOVÉ



Protihlukové dveře jsou správnou volbou, pokud kladete důraz na soukromí a klid. Užitečné jsou i v místnostech, kde se předpokládá větší hluk.

Dveře vyrábíme v několika variantách s hlukovým útlumem od 27 do 38 decibelů.

Jejich součástí je vždy pevný či výsuvný prah a jsou osazeny do obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním.

V protihlukové variantě lze dodat i požárně odolné dveře či požárně bezpečnostní dveře druhé třídy.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů a vždy jsou dodávány jako dveře plné.

## SPECIÁLNÍ ÚPRAVA KOUŘOTĚSNÉ



Kouřotěsné dveře splňují náročnou certifikaci na průnik studeným i teplým kouřem. Zabraňují průniku kouřových zplodin v takovém množství, které je nebezpečné lidskému zdraví. Kouřotěsné dveře jsou vždy požárně odolné.

Jsou vhodné do místnosti, kde hrozí nebezpečí požáru (například v dílně, kde se pracuje s otevřeným ohněm) či jako oddělení únikové cesty při případném požáru.

Doporučujeme je také jako vstupní dveře do bytových prostor.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů, zároveň jde vždy o plný model dveří.



## SVĚTLÍKY

Pomocí dveřních světlíků můžete opticky zvětšit prostor Vašeho bytu či domu a současně jeho umístěním do interiéru také prosvětlit prostor za dveřmi. V poslední době se světlíky stávají moderním prvkem interiéru, díky kterému je možné efektivně pracovat se světlem.

Nabízíme dva druhy světlíků:

- boční světlíky, které jsou umístěny po bocích dveří
- nadsvětlíky, které jsou umístěny nad horní částí dveří

Oba tyto druhy světlíků lze také kombinovat – všechny kombinace jsou uvedeny na protější straně.

Dveřní světlíky jsou vytvořeny z upravené obložkové zárubně a vyplněny standardním či bezpečnostním sklem. Lze je kombinovat pouze s otočnými falcovými dveřmi. Maximální velikost stavebního otvoru, do kterého lze instalovat dveřní světlík, je 250x250 cm.



**NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK  
LEVÝ**



**NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK  
LEVÝ A PRAVÝ**



**NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK  
PRAVÝ**



**BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ**



**BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ**



**BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ**




**NADSVĚTLÍK**

ZOBRAZENÍ SVĚTLÍKŮ JE POUZE SCHEMATICKÉ A ILUSTRATIVNÍ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PRAVIDELNÉ PŘÍKRESY JEDNOTLIVÝCH SVĚTLÍKŮ VYCHÁZÍ Z TECHNICKÉ SPECIFIKACE.







# POSUVNÉ DVEŘE

KOLEKCE





DVEŘE KLASIK PLNÉ, POVRCH CPL BÍLÁ PREMIUM, MUŠLE HRANATÁ - CHROM LESKLÝ

## POSUVNÉ DVEŘE POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT


Posuvný systém PATRIOT je elegantním a moderním prvkem pro bytový i komerční interiér, podtrhuje krásu každého prostoru. Pohyb dveřního křídla je plynulý díky integrovanému zpomalovacímu a tlumicímu systému. Instalace je velmi jednoduchá, obejde se bez bourání nebo sekání do zdi.

Posuvný systém PATRIOT je složen z pojezdové lišty uchycené na zeď a pojezdových mechanismů. Dveře jsou vedeny spodním vodícím trnem v podlaze. Kromě originálního designového řešení tak představuje posuvný systém PATRIOT i řešení vysoce praktické – na podlaze není žádná lišta, která by se mohla zanášet nečistotami, což velmi usnadní úklid.

### Výhody systému Patriot

- Originální podtržení krásy prostoru
- Praktické řešení, snadná údržba
- Bezbariérové
- Nenáročné na prostor
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Tichý dojezd

Detail usazení dveří na pojezdovou lištu systému PATRIOT





DVEŘE PÓLAR 5, SKLO SATINATO, MUŠLE HRANATÁ - CHROM MAT

## POSUVNÉ DVEŘE

# POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE

Posuvné dveře do garnýže jsou moderním prvkem Vašeho interiéru. Otevírání posuvných interiérových dveří nevyžaduje žádné místo navíc, a proto jsou posuvné dveře prostorově nejušpornější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu.

Posuvné dveře si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé, které se od sebe posouvají na dvě strany. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštňují interiér Vašeho bytu.

### Výhody posuvných dveří

- Úspora prostoru
- Dveře jsou bezbariérové
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Moderní design, který ozvláštňují interiér



DVEŘE VERTIGO 2, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA, MUŠLE OVÁLNÁ - CHROM LESK

## POSUVNÉ DVEŘE

# POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velice oblíbenou variantou dveřních křídel. Spolu s obložkovou zárubní jsou moderním a praktickým prvkem každého interiéru.

Otevírání posuvných interiérových dveří do pouzdra nevyžaduje žádné místo navíc (vše je skryto ve zdi), a proto je tato varianta dveří prostorově nejúspornější. Posouvají se po jezdkové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve zděné zdi, nebo sádkartonové příčce.

Posuvné dveře jsou také bezbariérové, protože pro jejich provoz nejsou nutné vodící kolejničky na podlaze a nevyžadují ani instalaci prahu.

Posuvné dveře do stavebního pouzdra si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé, dvoukřídlé s posuvem od sebe na dvě strany, nebo lze dvoukřídlé dveře zasouvat za sebe. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštňují také design interiéru Vašeho bytu.

### Výhody posuvných dveří

- Úspora prostoru
- Dveře jsou bezbariérové
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Moderní design, který ozvláštňují interiér

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Neoddělitelnou součástí každých moderních interiérových dveří jsou obložkové zárubně. U nás proto naleznete širokou nabídku dveřních zárubní ve všech površích a odpovídajících barevných kombinacích těsnění dle technických specifikací. Vybere i zákazník s nejvyššími nároky na kvalitu, zpracování i design. Zárubeň SOLODOOR je zárukou dlouhodobé užitné hodnoty Vašich interiérových dveří.

## Výhody obložkových zárubní SOLODOOR:

- Kvalitní zpracování a dokonalý vzhled
- Výroba ve všech nabízených površích
- Zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou
- Možnosti obložení stavebního otvoru slepou (tzv. průchozí) zárubní




## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ

Kvalitní zárubně jsou základem pro montáž všech interiérových dveří. Dnes se zákazník na trhu nejčastěji setká s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Oblíbené jsou především díky jejich variabilitě použití pro montáž do stavebního otvoru jak ve zděné a sádkartonové, tak i ve dřevěné zdi. SOLODOOR a.s. navíc nabízí mnoho typů povrchů, dekorů a různých kombinací obložkových zárubní. Spojení zárubně a dveří bude působit harmonicky, pokud vyberete zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou.



## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Tento druh obložkové zárubně využíváme speciálně pro bezfalcové dveře, které nelze instalovat do klasické falcové zárubně. Největší výhodou je moderní konstrukce s využitím 16 mm obložek a jemně zaoblená hrana pro dosažení jednotného vzhledu všech instalovaných zárubní falcových i bezfalcových, včetně zárubní pro posuvné dveře. Skryté závěsy neruší pohled ani z jedné strany dveří a umožňují seřízení ve všech třech směrech, díky čemuž dveře perfektně zapadnou do zárubně.



## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Díky tomuto modernímu a atraktivnímu způsobu renovace starších interiérů můžete mít nové dveře v rekordně krátkém čase, a to bez bourání i větších stavebních úprav. Obklad ocelové zárubně se totiž montuje na původní kovovou zárubeň pomocí montážní pěny – z původní zárubně stačí odstranit panty. Pro panelové domy s užšími ocelovými zárubněmi pak doporučujeme obklad obložkové zárubně Speciál. Ten je používán speciálně pro obložení těchto užších ocelových zárubní, které jsou běžně používané především v panelových domech. V případech, kdy není možné použít kompletní obklad ocelové zárubně (např. u dveří požárně odolných), nabízíme možnost částečného obkladu ocelové zárubně.

## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ KAZETOVÉ ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ KARO



### Výhody

- Plná kazeta ve stejném dekoru jako dveřní set
- Opticky zvětšuje dveře
- Dveře plynule přechází v plnou kazetu
- Doporučujeme do komerčních prostor a moderních obytných interiérů





## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Nové řešení pro vyznavače minimalismu a čistého designu! Dveře zabudované ve skryté zárubni tvoří se stěnou kompaktní hladkou plochu, ze které nic nevyčnívá. Dveře lze perfektně sladit se stěnou a ve výsledku tak mohou působit „neviditelně“.

### Výhody:

- Minimalismus
- Čisté moderní linie
- Dokonalý design
- Falcová i bezfalcová varianta



Díky moderním technologiím, inovacím a vlastnímu vývoji nabízí SOLODOOR svým zákazníkům širokou škálu modelů dveří, které lze použít v kombinaci se skrytými zárubněmi. Dostupnost této varianty vychází z technických specifikací.



ZÁRUBNĚ UNICO

# PRO NEJDOKONALEJŠÍ SPOJENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ UNICO

### Výhody

- Moderní a jednoduché linie
- Falcová i bezfalcová varianta
- Dodáváno pouze s magnetickým zámkem
- Možné použít pro zdi šíře až 360 mm

### Pohled ze záklopné strany: kolmé napojení svislých a vodorovných částí zárubně

Tento náš nový typ zárubně v interiéru určitě nepřehlédnete. Jedná se o jasnou designovou volbu pro ty, kteří se nebojí experimentovat a chtějí mít doma něco výjimečného. Zárubně Unico naleznou využití zejména v moderních a trendy interiérech.

Chcete-li svůj domov ozvláštnit tímto designovým kouskem, můžete vybírat ze dveří modelové řady UNICO (str. 6 - 9), které jsou nabízeny v povrchu SOLO MATRIX a které osadíme speciálními designovými panty pro instalaci do zárubně Unico.

### Pohled ze záklopné strany: detail jemných drážek a napojení dílů zárubně

# ... SPOLU NÁM TO SLUŠÍ





## VÝPLNĚ DVEŘÍ VOŠTINA

Tvoří ji papírový karton ve tvaru pláství a má základní odolnost. Proto je vhodná spíše pro dveře, které budou instalovány do méně frekventovaných prostor.

**Výhody kartonové voštiny:**

- Genově nejvýhodnější řešení
- Lehký materiál – manipulace s dveřmi je proto snadná
- Nižší váha dveří znamená menší tlak na závěsy zárubní

Nákup dveří se v životě tolikrát neopakuje, takže jestliže nás čistě ekonomické důvody nevedou ke koupi dveří s papírovou voštinou, doporučujeme si trochu připlatit a pořídit si dveře s odolnějšími výplněmi.

Voština je základní výplň u dveří řady standard. V případě požadavku na odolnější výplň použijte DTD - děrovanou dřevotřísku, nebo DTD plnou dřevotřísku.



## VÝPLNĚ DVEŘÍ DTD – DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKA

Je nejčastěji používanou dveřní výplň, která je tvořena dřevotřískovou deskou. Desku odlehčují otvory po celé šířce materiálu a zvážíme-li poměr ceny a odolnosti, je ideálním kompromisem mezi voštinou a masivní plnou výplní.

**Výhody DTD – děrované dřevotřísky:**

- Díky své odolnosti je vhodná i pro prostory s častým použitím dveří
- Je odolnější vůči mechanickému poškození
- Oproti dveřím s plnou DTD jsou dveře lehčí, manipulace s nimi je snazší, na závěsy zárubní je vyvíjen menší tlak
- Vyšší hluková neprůzvučnost v porovnání s voštinou
- Cena je nižší než u plné DTD



## VÝPLNĚ DVEŘÍ DTD PLNÁ – PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

Jedná se o masivní dveřní výplň, která je nejodolnějším materiálem k použití v interiérovém dveřním křídle. Používá se proto velmi často i do speciálních dveří. Na rozdíl od předchozí výplně není děrovaná, a tím pádem vyniká i skvělou izolací proti hluku. Plná výplň z dřevotřísky dokáže z vašich dveří vytvořit solidní a odolný prvek pro využití v prostorech s maximální potřebou na odolnost dveří.

**Výhody DTD plné – plné dřevotřískové desky:**

- Odolná výplň pro náročné prostory a interiéry s častým použitím dveří
- Odolnost vůči většímu mechanickému poškození
- Vyšší hmotnost pro zvýraznění masivnosti dveřního křídla
- Vyšší hluková neprůzvučnost.

# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

## OBLÁ HRANA

### UNIKÁTNÍ PROVEDENÍ HRAN DVEŘÍ

Investovali jsme do nejlepších německých technologií, abychom dali dveřím opět něco navíc.

Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem, výrazně také zlepšuje užité vlastnosti dveří.

Přijďte se podívat k jakémukoliv z prodejců dveří a zárubní SOLODOOR a uvidíte, že si ji zamilujete stejně jako my.

### VÝHODY NAŠÍ UNIKÁTNÍ OBLÉ HRANY

- Dveře mají oblou hranu nejenom na bocích, ale mohou ji mít také na horní straně dveří. Vzhled dveří je zcela unikátní a designově vyvážený.
- Oblá hrana snižuje riziko úrazu při pádu na hranu dveří a zároveň umožňuje větší bezpečnost při samotné manipulaci s dveřmi (otvírání a zavírání).
- Oblou hranu oceníte při čištění a údržbě dveří - nezachycují se na ní nečistoty tak výrazně jako na klasických hranách.
- Oblá hrana zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti do dveřního křídla a umožňuje použití dveří i ve vysoce namáhaných provozech.
- Týká se téměř všech povrchů v naší nabídce FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D až po SOLO MATRIX.



Oblá hrana - na svislých bočních hranách i na horní hraně

Oblá hrana - pouze na svislých bočních hranách



# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

## FALC ŠIKMÝ

### ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ SOLODOOR

Inspirovali jsme se v Itálii, světové mece interiérového designu a vyvinuli jsme pro Vás dveře se zcela novou variantou hrany. Ta je opracována v šikmém směru, a proto celý dveřní set působí opticky jemněji. Samozřejmě je obalení hrany ochrannou páskou podtrhující výsledný dojem.

Nemáte rádi nudu a konzervativní řešení? Baví Vás osobitě řešení detailu? Pak vsad'te na dveře s šikmým falcem.

### VÝHODY ŠIKMÉHO FALCU

- Zaměřeno na detail
- Originální řešení hrany
- Preciznost zpracování
- Ochranná hranovací páska ve stejném dekoru
- Dveřní set působí opticky jemněji



Falc šikmý - na svislých bočních hranách i na horní hraně



# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### OBLÁ HRANA

Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem, ale také výrazně zlepšuje užité vlastnosti dveří. Oblá hrana zaručuje dveřím elegantní vzhled a její provedení je perfektně sladěno s provedením zárubní. Dveře mohou mít oblou hranu nejen na bocích, ale také na horní hraně dveří. Vzhled dveří je tak zcela unikátní a designově vyvážený. Oblá hrana výrazně snižuje riziko poranění při pádu na hranu dveří a také výrazně omezuje riziko poškození dveřní hrany při častém používání dveří.

- Lze použít pro vybrané modely dveří dle technické specifikace

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### ROVNÝ FALC

Rovný falc je klasické provedení polodrážky dveřního křídla.

- Dveřní křídlo je usazené do pantů na zárubni
- Dveře mají jasně viditelnou hranu, která vystupuje do prostoru
- Lze použít pro všechny modely dveří
- Tradiční úprava a vzhled dveřního křídla
- Nejčastější varianta provedení otočných dveří

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### ŠIKMÝ FALC- ŠIKMÁ HRANA

- Velice moderní a trendové provedení dveří, kdy je hrana opracována v šikmém směru a obalena ochrannou hranovací páskou. Toto netradiční provedení hrany umocňuje elegantní vzhled dveří. Využití na široké škále modelových řad SOLODOOR.
- Obalení hrany kvalitní hranovací páskou v dekoru dveří
- Exkluzivní design, který k nám přichází z Itálie

# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### BEZFALCOVÁ HRANA

Moderní a trendové provedení hrany dveřního křídla, které ve spojení s obložkovou zárubní dodává Vašemu interiéru harmonickou souhru a elegantní vzhled. Díky použití kvalitních skrytých závěsů dveře kopírují rovinu zárubně a doléhají na ni zcela přesně a bez jakéhokoliv přesahu. Bezfalcovou hranu pro maximální odolnost pokrývá buď kvalitní ABS hrana, nebo lze použít atraktivní a odolnou hranu MAGIC.

- Lze použít u všech modelových řad dveří SOLODOOR (mimo DPB2 a DPB3)
- Použití také u posuvných dveří
- Chráněna odolnou ABS hranou, nebo hranou MAGIC

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### HRANA MAGIC

Moderní, vysoce designové provedení hran bezfalcových a posuvných dveří, které je naší letošní novinkou. Hrana MAGIC využívá moderní materiály na ochranu nejcitlivějších míst dveří, kterými jsou dveřní hrany. Tím výrazně prodlužuje životnost dveří a jejich použitelnost. Hrana MAGIC je nabízena ve čtyřech vybraných barevných provedeních. Její využití je zejména v moderních interiérech, kdy hrana MAGIC podtrhne estetickou jedinečnost interiéru a dveří.

- Prodloužení životnosti hran dveří
- Exkluzivní design
- Snadná údržba

BAREVNÉ VARIANTY:



## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### AL HRANA – TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA

Tvrdou hliníkovou hranu doporučujeme využít v náročných interiérech (kanceláře, průmyslové haly, technické oddíly), kde je předpoklad velké intenzity používání dveří. Tvrdá hliníková hrana dokonale ochrání nejcitlivější části dveří, zvýší konstrukční pevnost dveří a prodlouží jejich životnost. Současně ovšem také funguje jako skvělý designový prvek dveřního křídla.

- Využití u vybraných modelových řad dveří
- Prodloužení životnosti hran dveří
- Exkluzivní design
- Falcová i bezfalcová varianta
- Snadná údržba

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVÁNÍ



**MELODY RT**  
TITAN



**SUPRA - HR 5S**  
CHROM BROUŠENÝ



**SONIA - HR 5S**  
NIKL ČERNÝ



CHROM  
LESKLÝ    CHROM  
BROUŠENÝ    NIKL  
PERLA




CHROM  
LESKLÝ    NIKL  
PERLA    TITAN



CHROM  
LESKLÝ    CHROM  
BROUŠENÝ    NIKL  
PERLA



BÍLÁ  
MATNÁ    ČERNÁ  
MATNÁ



BÍLÁ  
MATNÁ    ČERNÁ  
MATNÁ



TITAN    BÍLÁ  
MATNÁ    ČERNÁ  
MATNÁ



**NELA - R 5S**  
CHROM LESKLÝ



**DARA - R 5S**  
NIKL PERLA



**ELIPTICA - R**  
ČERNÁ MATNÁ



CHROM  
BROUŠENÝ    NIKL  
PERLA    TITAN



CHROM  
LESKLÝ    CHROM  
BROUŠENÝ    TITAN



CHROM  
LESKLÝ    CHROM  
BROUŠENÝ    NIKL  
PERLA



BÍLÁ  
MATNÁ    ČERNÁ  
MATNÁ    NIKL  
ČERNÝ



BÍLÁ  
MATNÁ    ČERNÁ  
MATNÁ    NIKL  
ČERNÝ



TITAN

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVÁNÍ



**HOLLY - HR**  
TITAN / CHROM LESKLÝ



**JASPER - HR**  
NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ



**CYNTHIA - HR**  
TITAN / CHROM LESKLÝ



**HOLLY - HR**  
NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ




**JASPER - HR**  
TITAN / CHROM LESKLÝ



**CYNTHIA - HR**  
NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ



**LINHA 1 - HR**  
NIKL PERLA



**MAYA - HR**  
CHROM BROUŠENÝ



**NAXOS - HR**  
ČERNÁ MATNÁ



**CHROM  
BROUŠENÝ**



**TITAN**



**CHROM  
LESKLÝ**



**NIKL  
PERLA**



**TITAN**



**CHROM  
BROUŠENÝ**



**NIKL  
PERLA**



**ČERNÁ  
MATNÁ**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVÁNÍ



**FAVORIT - HR**  
NEREZ BROUŠENÝ



**ESSO - R**  
NEREZ BROUŠENÝ



**SUNNY - HR**  
NEREZ BROUŠENÝ



**TORNADO - HR**  
NEREZ BROUŠENÝ



**QUADRA - HR**  
NEREZ BROUŠENÝ



**DANIELA - HR**  
NEREZ BROUŠENÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



**CUBO / MAYA**  
TITAN



**CUBO / SQUARE**  
CHROM BROUŠENÝ



**FORTTE 3214 PLUS**  
CHROM LESKLÝ



CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
BROUŠENÝ

NIKL  
PERLA



CHROM  
LESKLÝ

NIKL  
PERLA

TITAN



CHROM  
BROUŠENÝ

NIKL  
PERLA

TITAN

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA, KLIKA / MADLO  
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm, 92 mm



# PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



**BK 301**  
IROX



F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm



**BK 321**  
F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK



IROX

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm



**BK 305**  
F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK



IROX

PROVEDENÍ:  
KLIKA / MADLO  
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm



**BK 325**  
IROX



F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

PROVEDENÍ:  
KLIKA / MADLO  
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVÁNÍ PRO MODELOVOU ŘADU CRISTAL

## KOVÁNÍ - CRISTAL STANDARD



**POKOJOVÝ ZÁMEK**  
ELOXOVANÝ HLINÍK



**DOZICKÝ ZÁMEK**  
ELOXOVANÝ HLINÍK



**VLOŽKOVÝ ZÁMEK**  
ELOXOVANÝ HLINÍK



**WC ZÁMEK**  
ELOXOVANÝ HLINÍK



**KLIKA EV1**  
ELOXOVANÝ HLINÍK

## KOVÁNÍ - CRISTAL PREMIUM

### JNF

POKOJOVÝ ZÁMEK  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK S WC VLOŽKOU  
(pouze NEREZ BROUŠENÝ)



NEREZ BROUŠENÝ



NEREZ BROUŠENÝ

### TUPAI

POKOJOVÝ ZÁMEK  
DOZICKÝ ZÁMEK  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK  
WC ZÁMEK



BÍLÁ MAT



ČERNÁ MAT



CHROM LESKLÝ



CHROM BROUŠENÝ



ČERNÝ NIKL



NIKL PERLA



TITAN

CRISTAL STANDARD i CRISTAL PREMIUM dodáváme v sadě - zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů. Klika není součástí sady. Pro zámky CRISTAL STANDARD nabízíme kliku EV1, zámky řady CRISTAL PREMIUM jsou kombinovatelné s libovolnými výše uvedenými klikami (kromě štítových a bezpečnostních kování).

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PANTY




PANT  
MOSAZ LESKLÁ



PANT  
POBRONZOVANÝ




PANT  
SATINOVANÝ NIKL



PANT  
PONIKLOVANÝ



PANT  
POZINKOVANÝ



PANT  
BÍLÝ




PANT  
ČERNÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



ATAW



ATAW  
- POZINK (STANDARD)



ATAW  
- POZINK (STANDARD)  
S NASAZENOU KRYTKOU  
ZÁVĚSU




ATAW  
- NIKL MAT



TECTUS  
- ELOX. STŘÍBRNÝ



ATAW  
- BRONZ



ATAW  
- BÍLÝ



ATAW  
- ČERNÝ



TECTUS  
- BÍLÝ



TECTUS  
- ČERNÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPLŇKY



STANDARDNÍ ZÁMEK  
(VARIANTY BB, PZ, WC)



MAGNETICKÝ ZÁMEK  
(VARIANTY BB, PZ, WC)

NOVINKA



MAGNETICKÝ ZÁMEK - ČERNÝ  
(VARIANTY BB, PZ, WC)

NOVINKA




PANORAMATICKÉ  
KUKÁTKO



PANORAMATICKÉ KUKÁTKO  
SE JMENOVKOU

NOVINKA



PANORAMATICKÉ KUKÁTKO  
SE JMENOVKOU - OBLÉ

NOVINKA



F1 - NEREZ ELOX.



F4 - BRONZ ELOX.



F9 - TITAN ELOX.



BÍLÁ



ČERNÁ

HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVĚSY PRO MODELOVOU ŘADU UNICO

PRO BEZFALCOVÉ  
PROVEDENÍ



HĀFELE  
- SATINOVANÝ NIKL

NOVINKA

PRO FALCOVÉ  
PROVEDENÍ




STŘÍBRNÝ  
SATINOVANÝ

NOVINKA



POZINKOVANÝ

NOVINKA



MECHANICKÝ VÝSUVNÝ PRÁH

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MUŠLE HRANATÉ / PR

### NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)



PR - 1098Z  
CHROM PERLA



PR - 1098Z  
CHROM LESKLÝ



PR - 1098Z  
NIKL PERLA



PR - 1098Z  
TITAN



PR - 1098Z  
ČERNÁ MATNÁ

### UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)



PR - 1099Z  
CHROM PERLA



PR - 1099Z  
NIKL PERLA

### UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)



PR - 1096Z  
CHROM PERLA



PR - 1096Z  
CHROM LESKLÝ



PR - 1096Z  
NIKL PERLA



PR - 1096Z  
TITAN



PR - 1096Z  
ČERNÁ MATNÁ

### UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)



PR - 1100Z  
CHROM PERLA



PR - 1100Z  
NIKL PERLA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MUŠLE KULATÉ / SET HOOKY-R

### UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK



SET HOOKY - R  
BRONZ



SET HOOKY - R  
CHROM LESKLÝ



SET HOOKY - R  
CHROM BROUŠENÝ



SET HOOKY - R  
NIKL BROUŠENÝ



SET HOOKY - R  
ČERNÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MUŠLE HRANATÉ / JNF

### NEUZAMYKATELNÉ



JNF-IN.16.416  
NEREZ BROUŠENÝ



JNF-IN.16.416  
ČERNÁ MATNÁ



JNF-IN.16.416  
MĚĎ


### NEUZAMYKATELNÉ



JNF-IN.16.412  
NEREZ BROUŠENÝ



JNF-IN.16.412  
ČERNÁ MATNÁ



JNF-IN.16.412  
MĚĎ

### NEUZAMYKATELNÉ



JNF-IN.16.410  
NEREZ BROUŠENÝ



JNF-IN.16.410  
ČERNÁ MATNÁ




JNF-IN.16.410  
MĚĎ


### NEUZAMYKATELNÉ



JNF-IN.16.414  
NEREZ BROUŠENÝ



JNF-IN.16.414  
ČERNÁ MATNÁ



JNF-IN.16.414  
MĚĎ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MUŠLE HRANATÉ / SET HOOKY-HR

### UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK



SET HOOKY - HR  
BRONZ




SET HOOKY - HR  
CHROM LESKLÝ



SET HOOKY - HR  
CHROM BROUŠENÝ



SET HOOKY - HR  
NIKL BROUŠENÝ



SET HOOKY - HR  
ČERNÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MUŠLE OVÁLNÉ

### NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL  
BROUŠENÝ

### UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL  
BROUŠENÝ

### UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL  
BROUŠENÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁPRSTKY OVÁLNÉ



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ



CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL  
BROUŠENÝ

### UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL  
BROUŠENÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MUŠLE HRANATÉ

### NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

ČERNÁ

### UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

ČERNÁ

### UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

ČERNÁ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁPRSTKY HRANATÉ



NEREZ  
BROUŠENÝ



BRONZ



CHROM  
LESKLÝ



CHROM  
MATNÝ



ČERNÝ

### UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)



NEREZ  
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

ČERNÁ

Pro posuvné dveře do pouzdra není garantována pro uzamykatelné varianty mušlí, včetně sklopných variant, možnost celého zasunutí dveří do pouzdra.

# PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE MŮŽETE VYBÍRAT Z TĚCHTO POVRCHŮ

## X SOLO MATRIX

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR


- Nejmodernější povrch s perfektní rovnováhou mezi estetikou a funkcí
- Autentický dřevěný vzhled
- Mimořádně odolný proti vnějším vlivům (vlhkost, sluneční záření, mechanické poškození, ...)
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



## 3D CPL SOLO 3D


EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Dokonalá imitace struktury dřeva na pohled i dotek
- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



## CPL CPL


- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



## S SOLO STRUKTUR


EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Věrná imitace přírodních materiálů (dřevo, beton)
- Cenově výhodné řešení
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



## FOL FÓLIE

- Ekonomická varianta s nízkými pořizovacími náklady
- Základní odolnost proti mechanickému poškození



## P POLAR

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Speciální bílý lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru



## R RAINBOW

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Speciální lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru
- Odpovídá nejnovějším barevným trendům



## RAL RAL

- Lakovaná úprava - možnost přesně vybrat odstín barvy dveří
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru




Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů. Vzhledem k použití různých materiálů a postupu výroby, může být rozdíl v dekoru dveří, zárubní, rámečků, garnýže, sloupků.




## POVRCHY

### SOLO MATRIX

Povrchy SOLO MATRIX jsou dostupné ve svislém i příčném provedení.  
Povrchy SOLO MATRIX Lazio a Bergamo dostupné pouze v příčném provedení.



LAZIO




BERGAMO




MYSTERY



MONZA




TRENTO




RIMINI

## POVRCHY

### SOLO MATRIX



MONDENA



FLORENCE

## POVRCHY

### CPL SOLO 3D



BARDOLINO




CREMELINE



DUB BĚLENÝ

## POVRCHY

### CPL SOLO 3D



DUB PŘÍRODNÍ




PINIE




TABACCO

## POVRCHY


CPL 



BÍLÁ PREMIUM




ANTRACIT



DUB ROYAL



KAŠTAN HORSKÝ



OLŠE



OŘECH

## POVRCHY


CPL 



ŠEDÁ

## POVRCHY

SOLO STRUKTUR 



BETON



DUB SONOMA




ANDORRA  
WHITE



STOCKHOLM

## POVRCHY

SOLO STRUKTUR 




DUB ALPSKÝ



DUB ARCHICO




DUB CANYON




DUB WESTERN

## POVRCHY

### FÓLIE



BÍLÁ




BUK




EARL GREY



OLŠE




OŘECH




WENGE

## POVRCHY

### LAMINÁT 0,8MM




KRÉMOVĚ BÍLÁ



ŠEDÁ

## POVRCHY

### RAINBOW



HEAVEN

## POVRCHY


### POLAR




POLAR

## POVRCHY


### RAL



9001



9003



7047



7032



6021



5024



9005



3020



2003



1018

SKLA


# SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 4 mm



ČINČILA ČIRÁ



ČINČILA BRONZ



ČIRÉ SKLO




KŮRA ČIRÁ



KŮRA BRONZ




MASTER GARRE




PLANIBEL  
ŠEDÝ



SATINATO



BEZPEČNOSTNÍ SKLO  
- CONNEX ČIRÉ




BEZPEČNOSTNÍ SKLO  
- CONNEX MLÉČNÉ

*Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pro prosklené modely všech modelových řad kromě řady CRISTAL a SONET.*

SKLA

# KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 8 mm



FLOAT ČIRÝ




MASTER CARRE




ORNAMENT ČINČILA




ORNAMENT GREPI



PLANIBEL BRONZ



PLANIBEL ŠEDÝ



PLANIBEL ZELENÝ



SATINATO

*Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pouze pro modely dveří řady Sonet, jedná se o bezpečnostní leptaná skla. U dveří SONET 1 s ornamenty (VZOR 1 až 7, viz str. 26) jsou skla pískovaná s profilací.*

# PRŮVODCE VÝBĚREM DVEŘÍ

## DVEŘE

Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Potřebujeme vchodové dveře do bytu (např. požárně odolné), nebo se jedná o dveře interiérové? Následně můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například dekor povrchu, druh skla, druh zámku (vločkový, dozický, WC zámek), povrch závěsů (mosazné, pobronzované, poniklované, pozinkované, satinovaný nikl) nebo popřípadě, zda požadujeme další možnou úpravu dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné nebo protipožární.

Nejdůležitější podmínkou pro správné objednání dveří je jejich zaměření. Dveře je možné změřit na šířku z užší, nebo širší strany a na výšku lze změřit nižší, nebo vyšší stranu. Příklad: dveře otočné falcové standardního rozměru 80/197 cm měří na užší straně 82 cm a na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr na nižší straně 197 cm a na vyšší straně 198,5 cm. Co se týká samotného průchodu dveřmi po jejich instalaci do zárubně je výška 197 cm a šířka pak 80 cm (kromě obkladu ocelové zárubně).

V zaměření je vždy nutno uvést, zda měřené hodnoty jsou měřeny z užší a nižší strany, nebo z širší a vyšší strany dveřního křídla.

U prosklených interiérových dveří je důležitá i profilace skla (strana se vzorem skla např. kůra čirá). Dveře SOLODOOR mají profilaci skla orientovanou vždy na straně dveří blíže k zárubni (výjimka jsou celoskleněné dveře CRISTAL, kdy je tomu naopak a profilace skla je na straně dál od zárubně).

Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit jejich správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodující je umístění závěsů dveří (viz obr.).

## ZÁRUBNĚ

Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména na rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební otvor se vždy měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů.

Standardně platí, že ke každé straně požadovaného průchozího otvoru si připočteme 5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebujeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si objednat dveře a zárubně atypického rozměru. Bližší specifikace k jednotlivým modelovým řadám získáte v technickém katalogu nebo u Vašeho prodejce.

Mezní rozměry vyrobených dveřních křídel na širší straně dveří mohou být od 35 do 115 cm. Posuvné dveře lze vyrobit v rozměrech dveřního křídla od 35 cm do 115 cm (pouzdro) a 35 cm až 115 cm (garnýž). Nejnižší možná výška je 150 cm a nejvyšší možná výška je 235 cm.

Atypické provedení vždy konzultujte s obchodním oddělením SOLODOOR a.s. Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete mít jakékoliv pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu, případně navštívit [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz).



# OTEVŘETE SI SVOJI VLASTNÍ PRODEJNU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

A VYDĚLÁVEJTE S UNIKÁTNÍM FRANCHISOVÝM KONCEPTEM SOLODOOR,  
JEDINÝM KONCEPTEM TOHOTO DRUHU V ČESKU A SLOVENSKU.



## CO VÁM NABÍZÍME?

- **Dlouhodobou a perspektivní spolupráci** pod zavedenou značkou tradičního českého výrobce dveří a zárubní
- Smlouva se uzavírá vždy na 5 let s možností následného prodloužení
- **Krátkou dobu** pro přípravu a otevření prodejny a pomoc s úvodním marketingem
- Projektovou studii komplexního řešení prodejny
- Územní **exkluzivitu** pro Vaši prodejnu
- Intuitivní **objednávkový systém**
- Vstupní a následná **pravidelná odborná školení** personálu Vaší prodejny
- Využití **centrálního marketingu** firmy SOLODOOR
- Podpora **lokálního marketingu** Vaší prodejny
- Zajímavé a **zvýhodněné** obchodní podmínky
- **Vysokou slevu na nákup vzorků** pro vybavení prodejny
- **Komplexní podporu a poradenství** před i po otevření prodejny
- **Velmi rychlou návratnost** vstupní investice

## KOLIK TO BUDE STÁT?

Franchisa SOLODOOR pro start Vašeho podnikání nevyžaduje vysokou investici. Hlavní část finančních prostředků směřuje do vybavení Vaší vlastní prodejny!

- Jednorázový vstupní licenční poplatek 250 tis. Kč
- Investici franchisanta do vybavení prodejny přibližně 600 - 800tis. Kč (v závislosti na velikosti a vybavení prodejny)

**VAŠI PRODEJNU MŮŽETE OTEVŘÍT DO 3 MĚSÍCŮ OD PODPISU FRANCHISOVÉ SMLOUVY.**



**Neváhejte si s námi dohodnout osobní schůzku, kde můžeme probrat veškeré podrobnosti spolupráce.**

**KONTAKTUJTE NÁS!**

**SOLODOOR CENTRUM s. r. o.**  
Cejl 494/25, 602 00 Brno – Zábřovice

[solodoorcentrum@solo.cz](mailto:solodoorcentrum@solo.cz)  
[www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)

+420 601 102 354

**SOLODOOR**<sup>®</sup>  
dveře a zárubně



**ZABOUCHNĚTE SE**

**WWW.SOLODOOR.CZ**

**SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343**

*Informace a fotografie uvedené v tomto katalogu mají informativní charakter. Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo na jejich změnu.  
Produktový katalog / Duben 2021. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.*